

(пометка или гриф)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации Валуйского городского
округа

(Министр просвещения Российской Федерации
(руководитель иного органа (организации),
являющегося правообладателем объекта
(территории) или уполномоченное им лицо)


С.И. Жукова
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 15 " 11 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в городе Валуйки
УФСБ России по Белгородской
области

(руководитель территориального органа
безопасности или уполномоченное им лицо)


И. Куприянов
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 15 " 11 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по г. Валуйки
и Валуйскому району – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Белгородской
области»

(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации)


С.Ю. Трубников
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 15 " 11 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Валуйскому
городскому округу

(руководитель территориального органа МЧС России)


А.А. Кучеренко
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 15 " 11 2022 г.

" 15 " 11 2022 г.
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МДОУ «Детский сад с. Храпово» Валуйского района
(наименование объекта (территории))
с. Храпово
(наименование населенного пункта)
2022 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Валуйского городского округа, 309990, Белгородская обл.,

Адрес: Валуйский р-он., город Валуйки, ул. Площадь Красная, 1,

Т/факс: 8(47236) 3-17-62, E-mail: valuyiki@va.belregion.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Адрес: 309953, Белгородской области, Валуйский район,

с. Храпово, ул. Придорожная, дом 13,

Телефон: 8 -952- 426-73-65, E-mail: mdou.hrapowo@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

4 категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

S (объекта) = 309,2 м²; S (территории) = 2149 м²; P = 483 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права серия 32-АВ № 816571 дата
выдачи 12.03.2014 года.

Объект права: Здание детского сада площадь 309,2 м².

Вид права оперативное управление.

Свидетельство о государственной регистрации права: серия 31-АВ № 935738
дата выдачи 10.06.2014 года.

Объект права: Земельный участок. Площадь 2149 м².

Вид права: постоянное(бессрочное) пользование.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом
недвижимости, дата их выдачи)

Кореева Альвина Пальмирона, заведующий Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад с. Храпово» Валуйского района

Белгородской области, телефон: 8952-426-73-65, E-mail : mdou.hrapowo@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный
телефоны, адрес электронной почты)

Дыбов Алексей Иванович, глава администрации Валуйского городского округа,

телефон: 8(47236)3-26-93, E-mail: val@val-adm.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

Понедельник - Пятница с 07:00-17:30; суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные, дежурство ночных сторожей – с 19.00 до 7.00.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 6 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 25 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая	1	3,9	Пожароопасный	Возгорание, нарушение

					деятельности ДОУ.
2	Котельная	3	18,7	Взрывопожароопасный	Полное/частичное разрушение здания, взрывная волна, нарушение деятельности ДОУ, нарушение теплового режима.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) проникновение через центральный и запасной выходы, оконные конструкции и ограждения территории..

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрывные устройства, химически опасные и биологически опасные вещества, отравляющие вещества, взрывоопасные вещества.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

1. Захват заложников из числа воспитанников и работников во время образовательной деятельности;

2. Размещение на территории объекта взрывных устройств, химически опасных, биологически опасных и пожароопасных веществ.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) площадь возможного разрушения – 309,2 м²; нарушение функционирования системы жизнеобеспечения: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) -
25 человек.
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

ОМВД России по Валуйскому району

ОНД и ПР Валуйского района УРД ГУ МЧС России по Белгородской области

Отдел в г. Валуйки УФСБ России по Белгородской области

ОВО по г. Валуйки и Валуйскому району-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области

Пожарно- спасательная часть № 18 города Валуйски ФГКУ « 2 ОФПС по Белгородской области»

МКУ « ЕДДС Валуйского городского округа

ООО ЧОП «Эдельвейс»

ООО «Гарант Безопасности»

ООО «Защита»

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта в ночное время суток-сторож, 2 штатных единицы(по графику сменности) без спецсредств, в дневное время – дежурный сотрудник.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения - автономная система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) – отсутствует;

- кнопка тревожной сигнализации «АСТРА -321» у заведующего, брелок радиокнопка «АСТРА-Р» - 2 шт. у сторожей. Резервное питание от ИБП «Скат». ТСО подключены на центральный пульт МКУ «ЕДДС Валуйского городского округа» через прибор ППКОП «А6-06»

- стационарная телефонная связь отсутствует.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи резервное питание от ИБП «Скат» для системы тревожной сигнализации «АСТРА -321»;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствуют;
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей
отсутствуют;
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
на территории имеется дежурное освещение над центральным и запасным входами – 2 фонаря;
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения
имеется IP-система видеонаблюдения : 2 наружные камеры (SVN-500LCA305MP0E купольная IPC), 1 внутренняя(Beward), блок питания отсутствует.
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств); КПП – отсутствует, для прохода людей – 1, для проезда автотранспортных средств - 1

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 1 запасной выход для выхода людей, для выезда автотранспорта - отсутствует;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
отсутствует;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) отсутствует.
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется, на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «Сигнал -20П» с круглосуточным режимом работы и организацией передачи информации через прибор ППКОП «Аб-06»

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
отсутствует;
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
отсутствует;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
- система АПС: прибор приемно-контрольный «Сигнал – 20П»; извещатели пожарные дымовые «ИП-212-45» извещатели пожарные ручные ИПР- 513-10,

оповещатель поверхностный звуковой «Рокот»; аккумуляторная батарея 7 А/ч, табло сигнальное световое «Выход». Соединительные линии системы оповещения и эвакуации выполнены кабелем марки КСВВнг в кабель- канале из негорючего материала, что обеспечивает работоспособность СОУЭ в течении времени, необходимого для завершения эвакуации людей. Система АПС выведена на центральный пульт МКУ «ЕДДС Валуйского городского округ» через прибор ППКОП «А6-06». В помещении имеются схемы эвакуации людей.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
имеется 9 огнетушителей ОП-4(3) (АВСЕ)

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Техническая укрупнённость и антитеррористическая защищённость объекта соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006, с изменениями и дополнениями от 5 марта 2022 г. № 289.

В целях обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории) необходимо осуществлять следующие мероприятия:

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятий</i>	<i>Срок исполнения</i>
<i>1.</i>	<i>Обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществлять контроль за их функционированием</i>	<i>постоянно</i>
<i>2.</i>	<i>Осуществлять периодические обходы и осмотры проверки зданий, помещений, складских помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта а также потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) в целях выявления признаков подготовки или совершения террористического акта</i>	<i>постоянно</i>
<i>3.</i>	<i>Исключить факты бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объекте (территории) или в непосредственной близости от них</i>	<i>постоянно</i>
<i>4.</i>	<i>Поддерживать в исправном состоянии систему передачи тревожных сообщений в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб</i>	<i>постоянно</i>

5.	<i>Контролировать состояние наружной системы освещения</i>	<i>постоянно</i>
6.	<i>Выполнять проведение с работниками практических занятий и инструктажей о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта</i>	<i>постоянно</i>
7.	<i>Проводить с работниками учреждения учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)</i>	<i>ежеквартально</i>
8.	<i>Осуществлять мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающей защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории)</i>	<i>постоянно</i>
9.	<i>Обеспечивать размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)</i>	<i>постоянно</i>
10.	<i>Осуществлять взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).</i>	<i>постоянно</i>
11.	<i>Приобретение и установка автономной системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ)</i>	<i>2023 год</i>

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)
отсутствует
(наличие локальных зон безопасности)**

_____.
(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории)
с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-
пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических
средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Заведующий МДОУ «Детский сад
с. Храпово» Валуйского района _____

(подпись)



А. П. Кореева

(ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован " _ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____


Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

План (схема)

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Храпово» Валуйского района Белгородской области объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по обследованию и
категорированию объекта (территории)

С.И. Жукова

« 15 » 11 2022 г.

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

15 » 11 2022 г.

с. Храпово

На основании результатов проведенного обследования, в соответствии с требованиями постановления администрации Валуйского городского округа от «__» _____ 20 ____ года № _____ "О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов образования", комиссия в составе:

- Председатель комиссии: Жукова С.И., начальник управления образования администрации Валуйского городского округа,
- Трошкин С.А., сотрудник УФСБ России по Белгородской области (по согласованию),
- Посохова О.В., начальник ПЦО ОВО по г Валуйки и Валуйскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» (по согласованию),
- Филиппов С.В., старший инспектор ОНД и ПР по Валуйскому городскому округу Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области (по согласованию)
- Бердник О.В., главный специалист управления образования администрации Валуйского городского округа,

произвела обследование объекта: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Храпово» Валуйского района Белгородской области, расположенного по адресу: 309953, Белгородская область, Валуйский район, с. Храпово, ул. Придорожная, 13.
телефон: 8(952)426-73-65

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

1. Краткая характеристика объекта: Объект представляет собой отдельно стоящее кирпичное одноэтажное здание. На территории детского сада

расположены объекты: газовая котельная. Общая площадь земельного участка – 2149 кв.м, протяжённость периметра – 483 м, здание – 309,2 м². С двух сторон территория детского сада окружена жилым массивом частного сектора. Окна выходят на улицу Придорожная. Рельеф местности равнинный, возможность скрытого доступа к объекту исключена. Штатная ведомственная сторожевая охрана 2 единицы. Распорядительным документом заведующий детским садом назначен лицом, ответственным за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности.

2. Инженерно-техническая укрепленность: Стены здания детского сада кирпичные капитальные. Пол бетонный. Перекрытия из железобетонных плит, оконные конструкции – пластиковые. Металлические решетки отсутствуют. Две двери запасных эвакуационных выходов металлические одностворчатые с одним замком сувальдного типа и запирающим устройством изнутри. Периметр территории имеет целостное ограждение общей протяжённостью 483 метра: забор из металлической решетки высотой 2,0 м. Центральный въезд на территорию с улицы Придорожная оборудован металлическими въездными воротами, запирающимися на навесные замки, технические средства контроля отсутствуют. На территории имеется 2 фонаря, освещённость всей территории удовлетворительная.

3. Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи: Охранной сигнализацией объект не оборудован. Установлена кнопка тревожной сигнализации «АСТРА-321» находится в кабинете заведующей, брелок радиокнопки «АСТРА-Р» - 2 шт (у дежурных сотрудников или сторожей). Резервное питание от ИБП «Скат 1200Д». ТСО подключены на центральный пульт МКУ «ЕДДС Валуйского городского округа» через прибор ППКОП «А6-06». ТСО смонтированы в 2013 году. Техническое обслуживание осуществляется ООО «Защита»

Система АПС: Прибор приемно-контрольный "Сигнал -20П"; извещатели пожарные дымовые «ИП-212-45»; извещатели пожарные ручные ИПР-513-10, оповещатель поверхностный звуковой "Рокот"; аккумуляторная батарея 7 А/ч, табло сигнальное световое «Выход». Соединительные линии системы оповещения и эвакуации выполнены кабелем марки КСВВнг в кабель-канале из негорючего материала, что обеспечивает работоспособность СОУЭ в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей. Система АПС выведена на центральный пульт МКУ «ЕДДС Валуйского городского округа» через прибор ППКОП «А6-06». В помещениях имеются и размещены в доступном месте утвержденные планы эвакуации работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта. ТСО смонтированы в 2013 году. Техническое обслуживание осуществляется ООО ЧОО «Эдельвейс»

Объект оборудован системой видеонаблюдения, установлена 1 внутренняя видеокамера в фойе детского сада, и 2 наружные с обзором на главные ворота и хозяйственную часть. Видеорегистратор и монитор установлены в кабинете

заведующего. ТСО находятся в исправном состоянии, техническое состояние удовлетворительное. ТСО смонтированы с 2019 по 2022 год. В 2022 году произошла замена цифрового видеорежистратора. Техническое обслуживание осуществляется ООО «Гарант Безопасности».

4. Критерии для проведения категорирования:

Объект расположен в населенном пункте с. Храпово, численностью населения 312 человек. Численность сотрудников составляет 6 человек, численность воспитанников – 19 человек. Прогнозный показатель количества пострадавших в результате возможных последствий совершения террористического акта на объекте 25 человек.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Техническая укрепленность и антитеррористическая защищенность объекта соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006, с изменениями и дополнениями от 5 марта 2022 г. № 289.

На основании результатов проведенного обследования, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006, с изменениями и дополнениями от 5 марта 2022 г. № 289 присвоить муниципальному образовательному учреждению «Детский сад с. Храпово» Валуйского района Белгородской области **4 категорию.**

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) необходимо осуществлять следующие мероприятия:

п/п	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий	Срок исполнения
.	Назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы	Приказ заведующего МДОУ №11-од от 10.01.2022г. «О назначении должностных лиц», ответственный за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МДОУ «Детский сад с. Храпово» Валуйского района Белгородской области назначен заведующий Корева Альвина Пальмировна	Постоянно







	<p>войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)</p>		
	<p>Разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта</p>	<p>План эвакуации имеется</p>	<p>Постоянно</p>
	<p>Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием</p>	<p>Осуществляется контроль: в дневное время - дежурными администраторами, в ночное время - сторожами за функционированием пропускного и внутриобъектового режима, фиксируется в журнале учета посетителей.</p>	<p>Постоянно</p>
	<p>Оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии</p>	<p>Для экстренного вызова установлена кнопка тревожной сигнализации «АСТРА-321» находится в коридоре около кабинета заведующего, брелок радиокнопки «АСТРА-Р» - 2 шт. (у дежурных сотрудников или сторожей). Резервное питание от аккумуляторной батареи. ТСО подключены на центральный пульт МКУ «ЕДДС Валуйского городского округа» через прибор ППКОП «А6-06».</p>	<p>Постоянно</p>
	<p>Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе</p>	<p>Приобретение и установка автономной системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ)</p>	<p>2023 год</p>

	возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации		
.	Проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта	Практические занятия и инструктажи с работниками проводятся 1 раз в месяц, фиксируется в журнале инструктажей по антитеррористической защищенности	Постоянно
.	Периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений	Осуществляется обход и осмотр объектов (территорий) в дневное время - дежурными администраторами, в ночное время - сторожами, фиксируется в журнале обхода территории.	Постоянно
.	Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)	Учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов проводятся 1 раз в месяц, фиксируются в журнале учета проведения тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов в МДОУ «Детский сад с. Храпово» Валуйского района Белгородской области	Постоянно
0.	Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории)	Осуществляется обход и осмотр в дневное время - дежурными администраторами, в ночное время - сторожами бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе непосредственной близости от объекта (территории), фиксируется в журнале обхода территории	Постоянно
1.	Осуществление мероприятий по	Приказ заведующего МДОУ «Детский сад с.	Постоянно

	<p>информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий)</p>	<p>Храпово» Валуйского района Белгородской области №5-од от 10.01.2022 г. «О назначении ответственного лица за обеспечение информационной безопасности в образовательной организации», назначен заведующий Корева А.П. Разработано и утверждено приказом заведующего МДОУ №5-од от 10.01.2022 г. Положение о порядке доступа обучающихся и педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности МДОУ Детский сад с. Храпово» Валуйского района Белгородской области. Разработан и утвержден приказом заведующего МДОУ №5-од от 10.01.2022г. План мероприятий по обеспечению информационной безопасности участников образовательного процесса</p>	
2.	<p>Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении</p>	<p>Размещен в коридоре информационный стенд с наглядными пособиями, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов</p>	<p>Постоянно</p>

	чрезвычайных ситуаций, номеров Российской Федерации)	Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	
3.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	Объект оснащен системой наружного освещения на территории имеется 2 фонаря освещения	Постоянно
4.	Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	ОМВД России по Валуйскому городскому округу; ОНД и ПР Валуйского района УНД ГУ МЧС России по Белгородской области; Отдел в г. Валуйки УФСБ России по Белгородской области; ОВО по г. Валуйки и Валуйскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области»; Пожарно-спасательная часть № 18 городу Валуйки ФГКУ "2 ОПС по Белгородской области"; МКУ «ЕДДС Валуйского городского округа»; ООО ЧОО «Эдельвейс»; ООО «Гарант Безопасности»; ООО «Защита».	Постоянно

Подписи членов комиссии:

Жукова С.И.
 Кореева А.П.
 Трошкин С.А.
 Посохова О.В.
 Филиппов С.В.
 Бердник О.В.

Пронито,

пронумеровано и скреплено печатью
19 (сорок девять) листов
Заведующий МДОУ «Детский сад
с. Храпово» Валуйского района
Республики Белоруссия
А.П. Кореева

